

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2015	91.6988	0.0000	0.2282	0.2282	7.8602	210.9394	15.9252	40.0893	51.8915	0.0000		
02/03/2015	94.3403	0.0000	0.1499	0.1499	5.1625	206.5941	17.3864	39.4386	51.5822	0.0000		
03/03/2015	91.1169	0.0000	0.4300	0.4300	8.2962	211.5369	15.0043	40.1020	51.8291	0.0000		
04/03/2015	89.8856	0.0000	0.4686	0.4686	9.5585	213.3679	14.4187	40.4057	51.9691	0.0000		
05/03/2015	89.8955	0.0000	0.4644	0.4644	9.5517	213.3617	14.4452	40.4062	51.9719	0.0000		
06/03/2015	89.9467	0.0000	0.4511	0.4511	9.5068	213.2918	20.8267	40.3858	51.9664	0.0000		
07/03/2015	90.7902	0.0000	0.3864	0.3864	8.6806	212.1283	14.7215	40.2285	51.9017	0.0000		
08/03/2015	92.0704	0.0000	0.2892	0.2892	7.4206	210.3261	15.6572	39.9221	51.7933	0.0000		
09/03/2015	92.7332	0.0000	0.2393	0.2393	6.7686	209.2385	16.3034	39.7992	51.7373	0.0000		
10/03/2015	93.0863	0.0000	0.1969	0.1969	6.4326	208.7575	16.5269	39.7313	51.7183	0.0000		
11/03/2015	93.1951	0.0000	0.1829	0.1829	6.3304	208.6606	16.6244	39.6884	51.7155	0.0000		
12/03/2015	90.6580	0.0000	0.4019	0.4019	8.7994	212.4388	14.7664	40.2512	51.9184	0.0000		
13/03/2015	89.7881	0.0000	0.4588	0.4588	9.6632	213.6221	14.5221	40.4411	51.9939	0.0000		
14/03/2015	88.2917	0.0000	0.4421	0.4421	9.4055	213.4769	14.3201	40.4215	51.9871	0.0000		
15/03/2015	88.5540	0.0000	0.4197	0.4197	9.1348	213.0503	14.4408	40.3621	51.9615	0.0000		
16/03/2015	89.9146	0.0000	0.3193	0.3193	8.2194	211.6940	14.6935	40.1624	51.8994	0.0000		
17/03/2015	90.5031	0.0000	0.2688	0.2688	7.8488	211.1889	15.3367	40.0861	51.8812	0.0000		
18/03/2015	90.7120	0.0000	0.2484	0.2484	7.7226	211.0033	15.6254	40.0624	51.8777	0.0000		
19/03/2015	90.7558	0.0000	0.2363	0.2363	7.7198	211.0161	15.2682	40.0663	51.8839	0.0000		
20/03/2015	90.7717	0.0000	0.2289	0.2289	7.7335	211.0462	15.5945	40.0734	51.8927	0.0000		
21/03/2015	90.8060	0.0000	0.2296	0.2296	7.6786	210.9480	15.4514	40.0586	51.8843	0.0000		
22/03/2015	88.8377	0.0000	0.4300	0.4300	8.5534	212.2315	14.9710	40.2124	51.8774	0.0000		
23/03/2015	91.0222	0.0000	0.2944	0.2944	8.5396	211.8065	15.1880	40.2141	51.9434	0.0000		
24/03/2015	88.6330	0.0000	0.4189	0.4189	8.8236	212.6127	14.7969	40.2861	51.9219	0.0000		
25/03/2015	89.1014	0.0000	0.3599	0.3599	8.6693	212.3844	15.4715	40.2667	51.9392	0.0000		
26/03/2015	89.2253	0.0000	0.3506	0.3506	8.6203	414.4371	15.0896	40.2591	51.9412	0.0000		
27/03/2015	89.2607	0.0000	0.3332	0.3332	8.6615	248.0495	14.9684	40.2728	51.9555	0.0000		
28/03/2015	89.2768	0.0000	0.3124	0.3124	8.7047	212.4760	14.7349	40.2925	51.9746	0.0000		
29/03/2015	89.3736	0.0000	0.2953	0.2953	8.7280	212.5185	14.5077	40.3043	51.9898	0.0000		
30/03/2015	89.3842	0.0000	0.2862	0.2862	8.7674	212.5926	15.0792	40.3180	51.9594	0.0000		
31/03/2015	89.4892	0.0000	0.2536	0.2536	8.8472	212.7806	14.9836	40.3510	52.0348	0.0000		

* / Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	88.2917	0.0000	0.1499	0.1499	5.1625	206.5941	14.3201	39.4386	51.5822	0.0000		
Promedio	90.4232	0.0000	0.3250	0.3250	8.2713	219.3412	15.4081	40.1600	51.8966	0.0000		
Máximo	94.3403	0.0000	0.4686	0.4686	9.6632	414.4371	20.8267	40.4411	52.0348	0.0000		
Dev. Est.	1.47656628	0	0.09454299	0.09454299	1.04072198	36.8287145	1.23931916	0.23747668	0.09856203	0		

Observaciones: Del día 23 al 27 de Marzo se sometieron a mantenimiento los Cromatografos de gas para C+9, lo cual generó desviaciones en la Temperatura de Rocío en especial para el día 26 y 27 de Marzo. La falla en la válvula solenoide fue resuelta.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2015	89.8552	0.0000	0.2936	0.2936	9.5294	214.5253	18.0787	40.6162	52.1841	0.0000
02/03/2015	94.0965	0.0000	0.1595	0.1595	5.3870	207.0745	18.5279	39.7689	51.8290	0.0000
03/03/2015	90.0502	0.0000	0.5261	0.5261	9.0708	213.3153	18.0219	40.3908	51.9594	0.0000
04/03/2015	89.8606	0.0000	0.4871	0.4871	9.5644	213.3887	15.7903	40.4087	51.9725	0.0000
05/03/2015	89.8570	0.0000	0.4997	0.4997	9.5544	213.3893	15.8057	40.4084	51.9752	0.0000
06/03/2015	89.9359	0.0000	0.4516	0.4516	9.5177	213.3507	20.4716	40.3876	51.9641	0.0000
07/03/2015	90.0729	0.0000	0.4438	0.4438	9.2957	213.1968	16.1567	40.3857	51.9668	0.0000
08/03/2015	91.6442	0.0000	0.3142	0.3142	7.8029	211.7489	16.9407	40.0461	51.8263	0.0000
09/03/2015	92.4768	0.0000	0.2621	0.2621	6.9888	209.6166	17.4702	39.8551	51.7567	0.0000
10/03/2015	92.6499	0.0000	0.2110	0.2110	6.8517	208.9390	17.7118	39.7837	51.7231	0.0000
11/03/2015	93.0897	0.0000	0.1881	0.1881	6.4298	208.7349	17.7810	39.7194	51.7215	0.0000
12/03/2015	89.9167	0.0000	0.4771	0.4771	9.3224	213.6443	17.5709	40.5104	51.9955	0.0000
13/03/2015	89.7706	0.0000	0.4663	0.4663	9.6723	213.6548	15.7517	40.4430	51.9980	0.0000
14/03/2015	87.9253	0.0000	0.4902	0.4902	9.4251	213.6149	15.6935	40.4416	51.9990	0.0000
15/03/2015	88.0598	0.0000	0.4404	0.4404	9.3097	213.3153	15.4790	40.4222	51.9774	0.0000
16/03/2015	89.1865	0.0000	0.3717	0.3717	8.6686	212.4076	16.1986	40.2805	51.9377	0.0000
17/03/2015	90.4243	0.0000	0.2783	0.2783	7.8774	211.2513	16.5651	40.0954	51.8857	0.0000
18/03/2015	90.6111	0.0000	0.2585	0.2585	7.7553	211.0360	16.9912	40.0691	51.8831	0.0000
19/03/2015	90.6923	0.0000	0.2422	0.2422	7.7394	211.0667	16.6434	40.0798	51.8935	0.0000
20/03/2015	90.7435	0.0000	0.2320	0.2320	7.7383	211.0860	16.7835	40.0772	51.8995	0.0000
21/03/2015	90.5549	0.0000	0.2668	0.2668	7.6781	211.0237	16.9370	40.0689	51.8974	0.0000
22/03/2015	87.5539	0.0000	0.5870	0.5870	8.9295	212.9724	16.9411	40.3132	51.9191	0.0000
23/03/2015	91.0044	0.0000	0.3004	0.3004	8.5507	211.8804	16.3036	40.2204	51.9496	0.0000
24/03/2015	88.4514	0.0000	0.4446	0.4446	8.8534	212.8369	15.9947	40.2909	51.9395	0.0000
25/03/2015	88.8654	0.0000	0.3885	0.3885	8.7525	212.5452	17.7132	40.2822	51.9454	0.0000
26/03/2015	89.1462	0.0000	0.3510	0.3510	8.6460	555.9178	16.9181	40.2654	51.9424	0.0000
27/03/2015	89.1893	0.0000	0.3508	0.3508	8.6678	534.2619	16.1563	40.2815	51.9668	0.0000
28/03/2015	89.0186	0.0000	0.3269	0.3269	8.7696	212.5554	16.1220	40.2999	51.9855	0.0000
29/03/2015	89.2953	0.0000	0.3035	0.3035	8.7294	212.5801	16.3149	40.3098	51.9990	0.0000
30/03/2015	89.1109	0.0000	0.2973	0.2973	8.7811	212.7083	16.2824	40.3361	52.0220	0.0000
31/03/2015	89.1109	0.0000	0.2637	0.2637	8.8791	213.1572	16.3771	40.3656	52.0477	0.0000
Máximo	94.0965	0.0000	0.5870	0.5870	9.6723	555.9178	20.4716	40.6162	52.1841	0.0000

Observaciones: Del día 23 al 27 de Marzo se sometieron a mantenimiento los Cromatografos de gas para C+9, lo cual generó desviaciones en la Temperatura de Rocio en especial para el día 26 y 27 de Marzo. La falla en la válvula solenoide fue resuelta.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2015	94.0404	0.0000	0.1560	0.1560	5.6926	207.1506	13.5073	39.4988	51.6031	0.0000
02/03/2015	94.5715	0.0000	0.1441	0.1441	4.9459	206.1695	15.8292	39.3430	51.5422	0.0000
03/03/2015	94.6042	0.0000	0.1479	0.1479	5.1574	206.1193	12.7215	39.3634	51.5382	0.0000
04/03/2015	89.9134	0.0000	0.4661	0.4661	9.5340	213.2358	12.5378	40.3896	51.9410	0.0000
05/03/2015	89.8648	0.0000	0.4627	0.4627	9.5844	213.3339	12.7450	40.4041	51.9688	0.0000
06/03/2015	89.9368	0.0000	0.4505	0.4505	9.5176	213.2089	18.8735	40.3882	51.3969	0.0000
07/03/2015	91.5226	0.0000	0.3272	0.3272	8.0544	211.0302	13.4246	40.0567	51.8407	0.0000
08/03/2015	92.4203	0.0000	0.2666	0.2666	7.1255	209.6880	13.8661	39.3923	51.7630	0.0000
09/03/2015	92.9721	0.0000	0.2227	0.2227	6.5690	208.8983	14.6327	39.7492	51.7169	0.0000
10/03/2015	93.1763	0.0000	0.1887	0.1887	6.3580	208.6250	14.6494	39.7176	51.7139	0.0000
11/03/2015	93.0249	0.0000	0.1851	0.1851	6.4927	208.5660	14.4279	39.1125	51.7070	0.0000
12/03/2015	93.1971	0.0000	0.1739	0.1739	6.5365	208.5970	12.9683	39.7122	51.7188	0.0000
13/03/2015	89.8057	0.0000	0.4528	0.4528	9.6521	213.5690	12.9385	40.4383	51.9899	0.0000
14/03/2015	90.0622	0.0000	0.4387	0.4387	9.4078	213.0968	12.6731	40.3481	51.9221	0.0000
15/03/2015	89.0857	0.0000	0.3816	0.3816	8.8387	212.5307	12.7804	40.2836	51.9352	0.0000
16/03/2015	90.3807	0.0000	0.2900	0.2900	7.9351	211.1574	13.2437	40.0801	51.8674	0.0000
17/03/2015	90.6055	0.0000	0.2605	0.2605	7.7912	211.0639	13.7172	40.0553	51.8742	0.0000
18/03/2015	90.7554	0.0000	0.2441	0.2441	7.7120	210.9615	14.0586	40.0575	51.8706	0.0000
19/03/2015	90.7448	0.0000	0.2242	0.2242	7.7564	210.9666	13.6251	40.0590	51.8560	0.0000
20/03/2015	90.8030	0.0000	0.2251	0.2251	7.7262	210.9887	13.6768	40.0698	51.8869	0.0000
21/03/2015	90.9430	0.0000	0.2187	0.2187	7.6184	210.7210	13.9367	40.0207	51.8413	0.0000
22/03/2015	90.9044	0.0000	0.2130	0.2130	7.8574	211.0229	13.0436	40.0569	51.8391	0.0000
23/03/2015	91.0341	0.0000	0.2889	0.2889	8.5336	211.7652	13.5891	40.2104	51.9362	0.0000
24/03/2015	88.8437	0.0000	0.3942	0.3942	8.7922	212.5336	12.2641	40.2785	51.9082	0.0000
25/03/2015	89.1836	0.0000	0.3489	0.3489	8.6558	212.3261	13.4027	40.2611	51.9275	0.0000
26/03/2015	89.5311	0.0000	0.3496	0.3496	8.3466	212.2944	13.1601	40.2577	51.9355	0.0000
27/03/2015	89.3305	0.0000	0.3223	0.3223	8.6414	212.3785	13.2560	40.2577	51.9421	0.0000
28/03/2015	89.3435	0.0000	0.3040	0.3040	8.6854	212.3982	13.2599	40.2807	51.9564	0.0000
29/03/2015	89.4413	0.0000	0.2885	0.2885	8.7243	212.4773	13.1008	40.2980	51.9797	0.0000
30/03/2015	89.5357	0.0000	0.2733	0.2733	8.7461	212.4501	13.0735	40.3035	51.0025	0.0000
31/03/2015	89.5991	0.0000	0.2424	0.2424	8.8322	212.6747	13.2782	40.3380	52.0180	0.0000
Mínimo	88.8437	0.0000	0.1441	0.1441	4.9459	206.1193	12.2641	39.1125	51.0025	0.0000

Observaciones: Del día 23 al 27 de Marzo se sometieron a mantenimiento los Cromatografos de gas para C+9, lo cual generó desviaciones en la Temperatura de Rocio en especial para el día 26 y 27 de Marzo. La falla en la válvula solenoide fue resuelta.