

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2016	96.6652	0.0000	0.0766	0.0766	3.1435	198.6517	6.7219	38.7283	51.2201	0.0000		
02/03/2016	94.0937	0.0000	0.2435	0.2435	5.5522	204.6084	4.9730	39.3542	51.5018	0.0000		
03/03/2016	89.9126	0.0000	0.5021	0.5021	9.4818	213.3245	2.9582	40.3801	51.9422	0.0000		
04/03/2016	90.0512	0.0000	0.4720	0.4720	9.3725	213.0720	3.0988	40.3602	51.9392	0.0000		
05/03/2016	90.9245	0.0000	0.4035	0.4035	8.5665	211.3748	3.2505	40.1559	51.8578	0.0000		
06/03/2016	92.6149	0.0000	0.3005	0.3005	6.9757	207.8049	4.3476	39.7423	51.6752	0.0000		
07/03/2016	93.2440	0.0000	0.2651	0.2651	6.3809	206.4547	4.6657	39.5835	51.6057	0.0000		
08/03/2016	93.4518	0.0000	0.2049	0.2049	6.2322	206.1469	4.6919	39.5553	51.6249	0.0000		
09/03/2016	93.4828	0.0000	0.2183	0.2183	6.1881	206.0331	4.6033	39.5464	51.6075	0.0000		
10/03/2016	93.5204	0.0000	0.2543	0.2543	6.1158	205.8397	4.8854	39.5114	51.5714	0.0000		
11/03/2016	93.4451	0.0000	0.1884	0.1884	6.2544	206.2253	4.8432	39.5503	51.6403	0.0000		
12/03/2016	93.4397	0.0000	0.1837	0.1837	6.2644	206.2812	4.8840	39.5825	51.6431	0.0000		
13/03/2016	93.4290	0.0000	0.1707	0.1707	6.2877	206.3070	4.6029	39.5941	51.6567	0.0000		
14/03/2016	93.4145	0.0000	0.1605	0.1605	6.3119	206.3724	4.5696	39.6213	51.6674	0.0000		
15/03/2016	91.9562	0.0000	0.3060	0.3060	7.6285	209.4032	4.1719	39.9188	51.7819	0.0000		
16/03/2016	90.4131	0.0000	0.5166	0.5166	8.9661	212.2255	3.1794	40.2271	51.8489	0.0000		
17/03/2016	90.5996	0.0000	0.4022	0.4022	8.8918	212.1105	2.8298	40.2505	51.9148	0.0000		
18/03/2016	90.8637	0.0000	0.3426	0.3426	8.6864	211.6961	3.2948	40.2188	51.9210	0.0000		
19/03/2016	90.3691	0.0000	0.5175	0.5175	9.0089	212.3040	3.1999	40.2370	51.8527	0.0000		
20/03/2016	89.9934	0.0000	0.5749	0.5749	9.3285	212.9807	2.7999	40.3085	51.8699	0.0000		
21/03/2016	90.2566	0.0000	0.4674	0.4674	9.1710	212.6832	2.9049	40.3053	51.8724	0.0000		
22/03/2016	90.2469	0.0000	0.4489	0.4489	9.1989	212.7574	2.9583	40.3203	51.9326	0.0000		
23/03/2016	90.2219	0.0000	0.3916	0.3916	9.2801	212.9546	2.9378	40.3659	51.9842	0.0000		
24/03/2016	90.2039	0.0000	0.3601	0.3601	9.3290	213.0615	3.1392	40.3924	51.9705	0.0000		
25/03/2016	90.1928	0.0000	0.3436	0.3436	9.3564	213.1307	3.1766	40.4064	52.0270	0.0000		
26/03/2016	90.1865	0.0000	0.3259	0.3259	9.3802	213.1797	2.7364	40.4199	52.0428	0.0000		
27/03/2016	90.1559	0.0000	0.3038	0.3038	9.4324	213.3081	2.8875	40.4439	52.0655	0.0000		
28/03/2016	89.9464	0.0000	0.4004	0.4004	9.5406	213.5522	3.0946	40.4409	52.0127	0.0000		
29/03/2016	89.7668	0.0000	0.4911	0.4911	9.6254	213.7264	2.5899	40.4320	51.9744	0.0000		
30/03/2016	89.7724	0.0000	0.4681	0.4681	9.6424	213.7808	2.8456	40.4484	51.9950	0.0000		
31/03/2016	89.7654	0.0000	0.4394	0.4394	9.6776	213.8534	2.6972	40.4678	52.0176	0.0000		

* / Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.7654	0.0000	0.0766	0.0766	3.1435	198.6517	2.5899	38.7283	51.2201	0.0000		
Promedio	91.5032	0.0000	0.3466	0.3466	8.0410	210.1679	3.6948	40.0281	51.8141	0.0000		
Máximo	96.6652	0.0000	0.5749	0.5749	9.6776	213.8534	6.7219	40.4678	52.0655	0.0000		
Dev. Est.	1.81320548	0	0.12770522	0.12770522	1.70345982	3.85466483	1.00751718	0.44790833	0.19911952	0		

Observaciones: No se detectaron desviaciones en la calidad química, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2016	96.5751	0.0000	0.1250	0.1250	3.1844	198.7697	8.2174	38.7468	51.2353	0.0000
02/03/2016	90.5807	0.0000	0.5233	0.5233	8.7859	213.0825	7.8803	40.3280	51.8879	0.0000
03/03/2016	89.8159	0.0000	0.5576	0.5576	9.5224	213.4799	4.2365	40.4139	51.9872	0.0000
04/03/2016	89.9005	0.0000	0.5143	0.5143	9.4803	213.4644	4.4178	40.4161	51.9857	0.0000
05/03/2016	90.6024	0.0000	0.4793	0.4793	8.8119	212.1464	5.1004	40.2499	51.9071	0.0000
06/03/2016	91.8985	0.0000	0.3478	0.3478	7.6451	209.6499	5.8444	39.9887	51.7711	0.0000
07/03/2016	93.0759	0.0000	0.2776	0.2776	6.5364	206.8509	6.2371	39.6293	51.6245	0.0000
08/03/2016	93.3711	0.0000	0.2566	0.2566	6.2607	206.2483	6.1159	39.5758	51.6344	0.0000
09/03/2016	93.4109	0.0000	0.2478	0.2478	6.2297	206.1815	5.8204	39.5686	51.6311	0.0000
10/03/2016	93.5198	0.0000	0.2629	0.2629	6.1078	205.8835	6.1045	39.5164	51.5799	0.0000
11/03/2016	93.3874	0.0000	0.2415	0.2415	6.2587	206.2542	6.0845	39.5837	51.6455	0.0000
12/03/2016	93.3977	0.0000	0.2208	0.2208	6.2691	207.1960	6.0837	39.5882	51.6490	0.0000
13/03/2016	93.4079	0.0000	0.1809	0.1809	6.2984	206.3479	5.9778	39.6002	51.6640	0.0000
14/03/2016	93.3950	0.0000	0.1646	0.1646	6.3271	206.4069	5.9434	39.9891	51.6740	0.0000
15/03/2016	90.4841	0.0000	0.4988	0.4988	8.9072	212.7937	6.3314	40.2975	51.8951	0.0000
16/03/2016	90.1640	0.0000	0.5690	0.5690	9.1615	212.7137	4.8953	40.3013	51.9079	0.0000
17/03/2016	90.5031	0.0000	0.4293	0.4293	8.9608	212.3468	4.3786	40.2728	51.9249	0.0000
18/03/2016	90.8433	0.0000	0.3563	0.3563	8.6921	211.7220	4.5223	40.3148	51.9301	0.0000
19/03/2016	89.9966	0.0000	0.6820	0.6820	9.2146	212.9021	4.3464	40.2715	51.9362	0.0000
20/03/2016	89.9259	0.0000	0.6390	0.6390	9.3314	213.0662	6.2906	40.3174	51.8965	0.0000
21/03/2016	90.2250	0.0000	0.5062	0.5062	9.1636	212.7220	4.0341	40.3127	51.9257	0.0000
22/03/2016	90.2317	0.0000	0.4583	0.4583	9.2042	212.8057	4.2558	40.3244	51.9453	0.0000
23/03/2016	90.1539	0.0000	0.4392	0.4392	9.3000	213.0360	4.4053	40.3808	52.0044	0.0000
24/03/2016	90.2072	0.0000	0.3675	0.3675	9.3162	213.0863	4.5139	40.3986	52.0246	0.0000
25/03/2016	90.1791	0.0000	0.3525	0.3525	9.3611	213.1629	4.2144	40.4123	52.0374	0.0000
26/03/2016	90.1617	0.0000	0.3344	0.3344	9.3963	213.2414	4.1395	40.4303	52.0541	0.0000
27/03/2016	90.1255	0.0000	0.3195	0.3195	9.4468	213.3520	3.9809	40.4538	52.0759	0.0000
28/03/2016	89.7960	0.0000	0.5179	0.5179	9.5688	213.6920	4.2657	40.4727	52.0834	0.0000
29/03/2016	89.6563	0.0000	0.5074	0.5074	9.7195	213.7603	4.1922	40.4414	51.9903	0.0000
30/03/2016	89.6906	0.0000	0.5470	0.5470	9.6452	213.8310	4.1264	40.4560	52.0079	0.0000
31/03/2016	89.6906	0.0000	0.4640	0.4640	9.7201	213.8897	3.7334	40.4774	52.0288	0.0000
Máximo	96.5751	0.0000	0.6820	0.6820	9.7201	213.8897	8.2174	40.4774	52.0834	0.0000

Observaciones: No se detectaron desviaciones en la calidad química, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2016	96.9178	0.0000	0.0684	0.0684	2.9050	197.9266	4.9899	38.6349	51.1389	0.0000
02/03/2016	96.4065	0.0000	0.0752	0.0752	3.4101	198.7037	1.3275	38.7385	51.1788	0.0000
03/03/2016	90.0088	0.0000	0.4550	0.4550	9.4334	213.2125	1.2765	40.3408	51.8992	0.0000
04/03/2016	90.4521	0.0000	0.4513	0.4513	8.9939	212.1704	1.1040	40.2202	51.8492	0.0000
05/03/2016	91.6481	0.0000	0.3599	0.3599	7.8873	209.5022	1.4945	39.9511	51.7584	0.0000
06/03/2016	92.9439	0.0000	0.2839	0.2839	6.6642	206.9138	2.4279	39.6351	51.6264	0.0000
07/03/2016	93.3719	0.0000	0.2565	0.2565	6.2618	206.1226	2.7623	39.5469	51.5868	0.0000
08/03/2016	93.4793	0.0000	0.1949	0.1949	6.2156	206.0967	2.9984	39.3575	51.5888	0.0000
09/03/2016	93.5708	0.0000	0.1992	0.1992	6.1205	205.7524	2.7394	39.5131	51.5665	0.0000
10/03/2016	93.5547	0.0000	0.2494	0.2494	6.0870	205.8033	3.3257	39.4995	51.5640	0.0000
11/03/2016	93.5608	0.0000	0.1824	0.1824	6.1467	206.1423	3.2863	39.1057	51.6265	0.0000
12/03/2016	93.4518	0.0000	0.1767	0.1767	6.2598	206.2189	3.5965	39.5660	51.6075	0.0000
13/03/2016	93.4598	0.0000	0.1652	0.1652	6.2629	206.2613	3.0580	39.5821	51.6485	0.0000
14/03/2016	93.4303	0.0000	0.1559	0.1559	6.3012	206.3266	3.2403	39.5999	51.6596	0.0000
15/03/2016	93.2112	0.0000	0.1515	0.1515	6.5296	206.3643	1.8819	39.6072	51.6685	0.0000
16/03/2016	90.5302	0.0000	0.4319	0.4319	8.9344	212.0911	1.3021	40.2065	51.8164	0.0000
17/03/2016	90.8148	0.0000	0.3578	0.3578	8.7211	211.7014	1.4305	40.2088	51.9054	0.0000
18/03/2016	90.8760	0.0000	0.3346	0.3346	8.6823	211.6727	1.6049	40.2088	51.9096	0.0000
19/03/2016	90.8134	0.0000	0.3306	0.3306	8.7529	211.3600	1.6521	40.2061	51.7886	0.0000
20/03/2016	90.1405	0.0000	0.5166	0.5166	9.2402	212.7259	1.0161	40.2788	51.8479	0.0000
21/03/2016	90.2741	0.0000	0.4554	0.4554	9.1661	212.6520	1.1522	40.2970	50.9147	0.0000
22/03/2016	90.2668	0.0000	0.4413	0.4413	9.1877	212.7064	1.4229	40.3124	51.9227	0.0000
23/03/2016	90.2897	0.0000	0.3736	0.3736	9.2310	212.8106	1.1628	40.3306	51.9424	0.0000
24/03/2016	90.2258	0.0000	0.3523	0.3523	9.3152	213.0337	0.9992	40.3842	51.0101	0.0000
25/03/2016	90.2155	0.0000	0.3330	0.3330	9.3445	213.0988	1.3296	40.3995	52.0185	0.0000
26/03/2016	90.2130	0.0000	0.3142	0.3142	9.3656	213.0030	1.0545	40.4116	52.0320	0.0000
27/03/2016	90.1945	0.0000	0.2922	0.2922	9.4057	213.2415	1.0962	40.4285	52.0490	0.0000
28/03/2016	90.1200	0.0000	0.2750	0.2750	9.4976	213.3697	1.4217	40.4149	51.9256	0.0000
29/03/2016	89.7954	0.0000	0.4770	0.4770	9.6111	213.6922	0.8989	40.4229	51.9580	0.0000
30/03/2016	89.7968	0.0000	0.4524	0.4524	9.6339	213.7341	1.2286	40.4399	51.9826	0.0000
31/03/2016	89.8075	0.0000	0.4275	0.4275	9.6478	213.8192	0.9117	40.4489	52.0042	0.0000
Mínimo	89.7954	0.0000	0.0684	0.0684	2.9050	197.9266	0.8989	38.6349	50.9147	0.0000

Observaciones: **No se detectaron desviaciones en la calidad química, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.**