

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2016	89.8897	0.0000	0.6513	0.6513	9.3652	212.9501	3.9314	40.2847	51.8217	0.0000		
02/06/2016	91.3441	0.0000	0.5274	0.5274	8.0223	210.0414	4.2522	39.9533	51.6866	0.0000		
03/06/2016	92.9014	0.0000	0.3934	0.3934	6.5823	207.0562	5.4073	39.5990	51.5573	0.0000		
04/06/2016	93.2138	0.0000	0.3706	0.3706	6.2909	206.4043	5.6550	39.5276	51.5262	0.0000		
05/06/2016	91.6808	0.0000	0.4902	0.4902	7.7183	209.6159	3.8324	39.8834	51.6773	0.0000		
06/06/2016	89.8502	0.0000	0.6295	0.6295	9.4290	213.0713	2.6023	40.3095	51.8459	0.0000		
07/06/2016	89.8717	0.0000	0.6213	0.6213	9.4155	213.0479	3.4761	40.3089	51.8489	0.0000		
08/06/2016	89.9027	0.0000	0.6105	0.6105	9.3948	213.6456	1.9200	40.3074	51.8503	0.0000		
09/06/2016	90.5662	0.0000	0.5308	0.5308	8.8001	211.8200	4.0729	40.1684	51.8027	0.0000		
10/06/2016	92.0306	0.0000	0.4081	0.4081	7.4436	208.9608	4.7350	39.8399	51.6808	0.0000		
11/06/2016	93.4539	0.0000	0.2970	0.2970	6.0958	206.1962	5.2966	39.5174	51.5518	0.0000		
12/06/2016	94.5237	0.0000	0.2291	0.2291	5.0460	204.3769	5.6855	39.2834	51.4552	0.0000		
13/06/2016	94.6612	0.0000	0.2182	0.2182	4.9115	204.0240	5.6050	39.2426	51.4375	0.0000		
14/06/2016	94.7940	0.0000	0.2067	0.2067	4.7847	203.7754	6.2298	39.2140	51.4308	0.0000		
15/06/2016	94.7934	0.0000	0.1971	0.1971	4.7937	203.8395	5.7877	39.2219	51.4365	0.0000		
16/06/2016	94.7803	0.0000	0.1916	0.1916	4.8122	203.8663	5.8543	39.2274	51.4420	0.0000		
17/06/2016	91.5933	0.0000	0.4654	0.4654	7.8041	210.0774	4.0702	39.9341	51.7152	0.0000		
18/06/2016	91.5933	0.0000	0.4654	0.4654	7.8041	210.0774	4.0702	39.9341	51.7152	0.0000		
19/06/2016	89.9194	0.0000	0.5861	0.5861	9.3976	213.0626	2.9310	40.3197	51.8683	0.0000		
20/06/2016	91.4611	0.0000	0.4551	0.4551	7.9505	210.1688	3.6862	39.9764	51.7317	0.0000		
21/06/2016	93.2751	0.0000	0.2945	0.2945	6.2501	206.9690	5.0828	39.5797	51.5898	0.0000		
22/06/2016	93.5811	0.0000	0.2777	0.2777	5.9539	206.2549	4.6511	39.5053	51.5556	0.0000		
23/06/2016	91.0476	0.0000	0.5130	0.5130	8.3077	211.1469	3.6999	40.0569	51.7627	0.0000		
24/06/2016	89.9487	0.0000	0.6313	0.6313	9.3144	213.1137	3.4502	40.2838	51.8292	0.0000		
25/06/2016	90.2265	0.0000	0.6206	0.6206	9.0406	212.3728	3.2098	40.2163	51.7914	0.0000		
26/06/2016	91.2848	0.0000	0.4673	0.4673	8.1088	210.7302	3.8089	40.0230	51.7560	0.0000		
27/06/2016	91.9894	0.0000	0.3816	0.3816	7.4746	209.4586	4.5743	39.8803	51.7186	0.0000		
28/06/2016	90.9514	0.0000	0.4629	0.4629	8.4526	211.4971	3.3491	40.1187	51.8179	0.0000		
29/06/2016	90.5139	0.0000	0.4622	0.4622	8.8986	212.2761	3.5414	40.2416	51.8792	0.0000		
30/06/2016	91.0112	0.0000	0.4160	0.4160	8.4366	211.4205	3.4102	40.1331	51.8426	0.0000		

* / Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.8502	0.0000	0.1916	0.1916	4.7847	203.7754	1.9200	39.2140	51.4308	0.0000		
Promedio	91.8885	0.0000	0.4357	0.4357	7.5367	209.3773	4.2626	39.8697	51.6875	0.0000		
Máximo	94.7940	0.0000	0.6513	0.6513	9.4290	213.6456	6.2298	40.3197	51.8792	0.0000		
Dev. Est.	1.69729281	0	0.144824	0.144824	1.59443709	3.27413385	1.07899798	0.38145784	0.15078402	0		

Observaciones: No se detectaron desviaciones en la calidad química, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/06/2016	89.8517	0.0000	0.6662	0.6662	9.3876	213.0292	5.6263	40.2915	51.8919	0.0000
02/06/2016	90.2233	0.0000	0.6207	0.6207	9.0388	212.7493	6.2874	40.2662	51.8151	0.0000
03/06/2016	92.6723	0.0000	0.4166	0.4166	6.7869	207.5274	7.4472	39.6574	51.5772	0.0000
04/06/2016	93.0715	0.0000	0.3954	0.3954	6.4078	206.7074	7.9144	39.5633	51.5447	0.0000
05/06/2016	90.1491	0.0000	0.6401	0.6401	9.0672	213.0509	6.3975	40.2994	51.8305	0.0000
06/06/2016	89.8238	0.0000	0.6503	0.6503	9.4344	213.1046	4.6446	40.3141	51.8947	0.0000
07/06/2016	89.8627	0.0000	0.6242	0.6242	9.4212	213.0815	5.6630	40.3109	51.8950	0.0000
08/06/2016	89.8847	0.0000	0.6197	0.6197	9.4032	228.3129	1.9651	40.3108	51.8558	0.0000
09/06/2016	90.0502	0.0000	0.5958	0.5958	9.2418	212.9584	6.0532	40.3011	51.8520	0.0000
10/06/2016	91.3342	0.0000	0.4718	0.4718	8.0745	210.6583	6.8494	40.0239	51.7535	0.0000
11/06/2016	92.6641	0.0000	0.3532	0.3532	6.7907	207.8275	7.1115	39.7087	51.6544	0.0000
12/06/2016	94.3676	0.0000	0.2353	0.2353	5.1924	204.6500	7.5847	39.3160	51.4719	0.0000
13/06/2016	94.4930	0.0000	0.2280	0.2280	5.0646	204.2656	6.8558	39.2859	51.4510	0.0000
14/06/2016	94.6597	0.0000	0.2256	0.2256	4.8997	203.8172	8.4483	39.2415	51.5317	0.0000
15/06/2016	94.7779	0.0000	0.2005	0.2005	4.8055	203.8580	7.2031	39.2241	51.4387	0.0000
16/06/2016	94.6011	0.0000	0.1967	0.1967	4.9845	204.4917	7.6502	39.2872	51.4839	0.0000
17/06/2016	90.2012	0.0000	0.6021	0.6021	8.9911	213.1644	7.3355	40.3263	51.8626	0.0000
18/06/2016	89.8573	0.0000	0.6058	0.6058	9.4412	213.1584	4.7030	40.3260	51.8717	0.0000
19/06/2016	89.8930	0.0000	0.5955	0.5955	9.4080	213.1119	4.2863	40.3241	51.8740	0.0000
20/06/2016	90.2208	0.0000	0.5644	0.5644	9.0469	212.9292	5.1824	40.3022	51.8611	0.0000
21/06/2016	93.0595	0.0000	0.3154	0.3154	6.4407	207.4084	6.7836	39.6303	51.6076	0.0000
22/06/2016	93.2756	0.0000	0.3157	0.3157	6.2203	206.5960	6.6031	39.5698	51.5758	0.0000
23/06/2016	90.1182	0.0000	0.6214	0.6214	9.0770	213.2197	6.8780	40.3242	51.8603	0.0000
24/06/2016	89.8873	0.0000	0.6720	0.6720	9.3122	213.2129	4.8494	40.3258	51.8689	0.0000
25/06/2016	89.9968	0.0000	0.6619	0.6619	9.2068	213.0990	4.6945	40.2875	51.8585	0.0000
26/06/2016	91.1718	0.0000	0.5117	0.5117	8.1736	210.9898	5.6096	40.0595	51.7927	0.0000
27/06/2016	91.3937	0.0000	0.4667	0.4667	7.9795	210.7137	5.9454	40.0301	51.7824	0.0000
28/06/2016	90.1275	0.0000	0.5400	0.5400	9.1726	213.2306	4.8900	40.3470	51.9128	0.0000
29/06/2016	90.1042	0.0000	0.5122	0.5122	9.2507	213.1049	4.8617	40.3391	51.9163	0.0000
30/06/2016	90.8691	0.0000	0.4291	0.4291	8.5622	211.7847	5.1153	40.1721	51.8614	0.0000
Máximo	94.7779	0.0000	0.6720	0.6720	9.4412	228.3129	8.4483	40.3470	51.9163	0.0000

Observaciones: **No se detectaron desviaciones en la calidad química, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2016	89.9575	0.0000	0.6418	0.6418	9.3075	212.8035	1.9933	40.2697	51.8126	0.0000
02/06/2016	92.4304	0.0000	0.4345	0.4345	7.0378	207.6076	1.9376	39.6657	51.5764	0.0000
03/06/2016	93.0409	0.0000	0.3795	0.3795	6.4588	206.7314	2.7288	39.5223	51.5412	0.0000
04/06/2016	93.2951	0.0000	0.3502	0.3502	6.2308	206.1929	2.7218	39.4973	51.4967	0.0000
05/06/2016	93.0799	0.0000	0.3457	0.3457	6.4802	206.3172	0.9728	39.5238	51.5320	0.0000
06/06/2016	89.8601	0.0000	0.6219	0.6219	9.4270	213.0448	0.8185	40.3018	51.8320	0.0000
07/06/2016	89.8860	0.0000	0.6188	0.6188	9.4039	213.0145	0.9313	40.3048	51.8421	0.0000
08/06/2016	89.9314	0.0000	0.6052	0.6052	9.3718	212.9454	0.8828	40.3005	51.8402	0.0000
09/06/2016	91.3277	0.0000	0.2674	0.2674	8.3110	210.6185	1.7894	40.0235	51.7537	0.0000
10/06/2016	92.5014	0.0000	0.3636	0.3636	7.0202	207.8474	2.3823	39.7108	51.6322	0.0000
11/06/2016	94.3156	0.0000	0.2412	0.2412	5.3221	204.6482	3.2935	39.3156	51.4665	0.0000
12/06/2016	95.3538	0.0000	0.2260	0.2260	4.2225	204.2054	3.5289	39.2652	51.4448	0.0000
13/06/2016	94.7857	0.0000	0.2055	0.2055	4.8068	203.8172	3.9965	39.2169	51.4292	0.0000
14/06/2016	94.8289	0.0000	0.1990	0.1990	4.7619	203.6762	4.1729	39.1973	51.4073	0.0000
15/06/2016	94.8847	0.0000	0.1947	0.1947	4.7052	203.8196	4.2211	39.2190	51.4340	0.0000
16/06/2016	94.8041	0.0000	0.1838	0.1838	4.7977	203.7846	3.8749	39.2202	51.4358	0.0000
17/06/2016	94.6431	0.0000	0.1961	0.1961	5.0611	203.8523	1.1093	39.2217	51.3631	0.0000
18/06/2016	89.8956	0.0000	0.5922	0.5922	9.4172	213.0724	0.6510	40.3209	51.8595	0.0000
19/06/2016	89.9298	0.0000	0.5837	0.5837	9.3904	212.9432	0.9481	40.3056	51.8611	0.0000
20/06/2016	92.8448	0.0000	0.3330	0.3330	6.7211	207.4659	1.2541	39.6402	51.6102	0.0000
21/06/2016	93.4448	0.0000	0.2756	0.2756	6.1046	206.5960	3.0197	39.5410	51.5733	0.0000
22/06/2016	93.7053	0.0000	0.2596	0.2596	5.8539	204.1042	3.0356	39.4536	51.5110	0.0000
23/06/2016	93.5150	0.0000	0.2615	0.2615	6.1146	206.3142	1.1116	39.4751	51.5630	0.0000
24/06/2016	90.8924	0.0000	0.5263	0.5263	8.4760	212.9305	1.9644	40.0736	51.7864	0.0000
25/06/2016	91.1189	0.0000	0.5262	0.5262	8.2492	210.7801	1.6094	40.0094	51.7226	0.0000
26/06/2016	91.6365	0.0000	0.4432	0.4432	7.7831	210.0676	1.9813	39.9055	51.6906	0.0000
27/06/2016	92.3512	0.0000	0.3333	0.3333	7.1714	208.6717	2.0064	39.7469	51.6456	0.0000
28/06/2016	92.2638	0.0000	0.3193	0.3193	7.3018	208.7500	0.7493	39.7806	51.6660	0.0000
29/06/2016	90.8357	0.0000	0.4295	0.4295	8.6196	211.5727	1.8909	40.1586	51.8430	0.0000
30/06/2016	91.2116	0.0000	0.4005	0.4005	8.2548	210.9848	1.5847	40.0805	51.8195	0.0000

Mínimo	89.8601	0.0000	0.1838	0.1838	4.2225	203.6762	0.6510	39.1973	51.3631	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: No se detectaron desviaciones en la calidad química, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.